#### -- EMPRISE AU SOL multi logements --

| Emprise au sol             | 78,35 m²              |
|----------------------------|-----------------------|
| Charretterie Charge Client |                       |
| Emprise au sol             | 23,76 m²              |
| Emprise au sol totale: 2   | 102.10 m <sup>2</sup> |

| Destination        | Surface<br>plancher   | Surface taxable stationnement | Surface taxable totale |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| REZ DE CHAUSSEE    |                       |                               |                        |
| Surface plancher   | 65,87 m <sup>2</sup>  | 0,00 m <sup>2</sup>           | 65,87 m                |
| Inferieure à 1.80m | -2,52 m²              | 0,00 m <sup>2</sup>           | -2,52 m                |
| Stationnement      | -14,85 m <sup>2</sup> | 14,85 m²                      | 0,00 m                 |
|                    | 48,50 m <sup>2</sup>  | 14,85 m²                      | 63,35 m                |
| ETAGE              |                       |                               |                        |
| Surface plancher   | 49,53 m²              | 0,00 m <sup>2</sup>           | 49,53 m <sup>2</sup>   |
| Vide et trémie     | -3,31 m²              | 0,00 m <sup>2</sup>           | -3,31 m <sup>2</sup>   |
|                    | 46,23 m <sup>2</sup>  | 0,00 m <sup>2</sup>           | 46,23 m                |
|                    |                       |                               |                        |

| PIECES          | Surface              |
|-----------------|----------------------|
| ETAGE           |                      |
| Suite parentale | 9,21 m <sup>2</sup>  |
| Chambre 1       | 10,17 m              |
| Chambre 2       | 9,88 m               |
| Dressing        | 4,71 m               |
| Bains           | 5,02 m               |
| SDE             | 2,99 m²              |
| Palier          | 2,24 m               |
| ETAGE           | 44,22 m              |
| REZ DE CHAUSSEE |                      |
| Espace jour     | 33,24 m              |
| Cuisine         | 8,61 m <sup>2</sup>  |
| WC              | 1,28 m²              |
| Cellier         | 2,90 m               |
| REZ DE CHAUSSEE | 46,02 m              |
| Surface totale  | 90,25 m <sup>2</sup> |

| - SURFACE des   | ANNEXES - |
|-----------------|-----------|
| PIECES          | Surface   |
| REZ DE CHAUSSEE |           |
| Garage          | 14,85 m   |
| Charretterie    | 21,95 m   |
| Surface totale  | 36,80 m   |

| - SURPACE V | /ITREE 1/6 SH TOTALE — |
|-------------|------------------------|
| Surface     | e minimale à obtenir   |
|             | 15.04                  |

| CALCUL SURFACE VITREE TOTALE- |
|-------------------------------|
| Surface vitrée totale         |
| 16,39 m²                      |

#### PROJET DE CONSTRUCTION DE :



# M. et Mme. DEMBA Oumar et Marieme

Adresse du projet : LOTISSEMENT LA PLAINE SAINT JACQUES

Lieu dit:

Type de modéle :

ETG 102

Commune:

**ORMOY** 

Code postal:

91540

Cadastre:

ZA n° 1202

Lot:

6

Superficie:

343 m<sup>2</sup>

Le 23//11/1/2022

PERMIS DE CONSTRUIRE

PLANS - COUPES - FACADES

Ces plans sont la propriété exclusive <u>du groupe HEXAOM</u>
Il est interdit de les communiquer ou d'en faire usage sans son autorisation. (loi du 11/03/1902).

# TRAVAUX NON CONTRACTUELS:



Aménagements des abords, terrasses, remblais, chemin d'accès, rampe accès sous sol, clôture, plantations, regards EU, EP, caniveau puisard, raccordements : TAE, EAU, EDF, GDF, TEL, TV.

Nota : Ces plans peuvent être modifiés suite à des impératifs techniques.





| N° | Description                       | Date       |
|----|-----------------------------------|------------|
| 1  | Permis de Construire              | 28/06/2022 |
| 2  | ajout chassis 40*65 dans escalier | 05/09/2022 |
| 3  |                                   |            |
| 4  |                                   |            |
| 5  |                                   |            |
| 6  |                                   |            |
|    |                                   |            |

ORMOY BALENCY -

Dossier ref: PE 224005

DESSINE PAR: AS







# PLAN DE **SITUATION**

### Echelle :

Numéro de feuille

# PCMI1

# Dossier:

M. et Mme. DEMBA Oumar et Marieme

Ref dossier: PE 224005

<u>Adresse du projet :</u>
<u>LOT :</u> 6
LOTISSEMENT LA PLAINE
SAINT JACQUES

91540

**ORMOY** 

Dessiné par : AS




#### révisions


| N° | Date       |
|----|------------|
| 1  | 28/06/2022 |
| 2  | 05/09/2022 |
| 3  |            |
| 4  |            |
| 5  |            |
| 6  |            |



Le 29/1/1/12022 H



**PROJET** 



Grillage rigide simple torsion Ral 7016 Ht 1.80 m + haie végétale. Limite EST: Fusain de fortune, arbousier et troène Limite OUEST: Houx crénelé, symphorine blanche et viorne dénudée Fond de parcelle: Laurier noble, symphorine blanche et viorne dénudée.

#### - La clôture sur rue :

Grillage rigide simple torsion Ral 7016 Ht 1.80 m + Portail coulissant 3.00ml Ral 7016

Limite NORD - Symphorine chenaultii, noisetier et Fusain de fortune

- Emprise au sol 102.10 m² (29.76% de la superficie) -

- Surface de stationnement et accès piétons 18 m² (5.24% de la superficie) - Surface pleine terre 204.09m² (59.50% de la superficie) -



## PLAN DE MASSE

**Echelle:** 1:200

Numéro de feuille

# PCMI 2

<u>Dossier :</u> M. et Mme. DEMBA Oumar et Marieme

Ref dossier: PE 224005

<u>Adresse du projet :</u>
<u>LOT :</u> 6
LOTISSEMENT LA PLAINE
SAINT JACQUES

91540 **ORMOY** 

Dessiné par : AS



| N° | Date       |
|----|------------|
| 1  | 28/06/2022 |
| 2  | 05/09/2022 |
| 3  |            |
| 4  |            |
| 5  |            |
| 6  |            |
|    |            |



£ 29/1/11/12022 FAITAGE 92,31 ARASE CHAINAGE 89,04 FAITAGE 89,19 FAITAGE 88,35 ARASE CHAINAGE 85,90 Charretterie Charge Client RDG 83,47. TN =83.10 TN = 83.07TN = 83.10Remblais Charge Clien 740 289 300

PROFIL FACADE

Ech: 1:100

Ech: 1:100



# **PROFILS TERRAIN**

**Echelle:** 1:100

Numéro de feuille

# PCMI 3

Dossier:

M. et Mme. DEMBA Oumar et Marieme

Ref dossier: PE 224005

<u>Adresse du projet :</u>
<u>LOT :</u> 6
LOTISSEMENT LA PLAINE
SAINT JACQUES


91540 **ORMOY** 


Dessiné par : AS



|   | N° | Date       | _ |
|---|----|------------|---|
| ì | 1  | 28/06/2022 |   |
|   | 2  | 05/09/2022 |   |
|   | 3  |            |   |
|   | 4  |            |   |
|   | 5  |            |   |
|   | 6  |            |   |







# NOTICE D'INTEGRATION ARCHITECTURALE

L'opération de construction se situe le lotissement de la « ZAC de la Plaine Saint-Jacques », dans la commune d'ORMOY (91540). Le terrain à bâtir, le lot 6, est cadastré section ZA n° 1202, et a une superficie de terrain de 343m². Il est situé dans le prolongement de la ZAC. Les maisons existantes dans l'environnement, sont composées d'habitat individuel mixte et ancien. Les pentes des toitures varient et sont couvertes par différents matériaux. Les ravalements varient de l'enduit projeté rustique à de l'enduit gratté de teinte pierre ou similaire.

# Quels aménagements sont prévus sur le terrain?

Le terrain sera viabilisé conformément aux prescriptions et règlement de la commune. Le raccordement des réseaux en eau potable, électricité, gaz et télécom sera réalisé en souterrain vers les coffrets existants en limite de voie (PHASE DCE/EXE). L'évacuation des eaux usées sera dirigée vers un regard de branchement, existant en limite de voie. Les eaux pluviales du pavillon seront traitées sur la parcelle par l'intermédiaire d'une tranchée drainant de 25,00m, avec un rejet du trop-plein vers le regard de branchement, existant en limite de voie.

# Comment sont prévus l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinant?

Le projet consiste en la création d'un pavillon type RDC + 1 étage + comble perdu pour une habitation principale, avec un garage accolé et une charretterie accolée à la construction. Le projet sera implanté en retrait par rapport à l'alignement et sera accolé sur les deux des limites séparatives latérales.

# Comment sont traitées les clôtures, végétation ou aménagements situés en limite de terrain?

Les clôtures sur les limites séparatives seront composées avec des grillages rigides en simple torsion, et seront doublés avec des haies végétales. La hauteur des clôtures sera de 1,80m. de hauteur. Il sera prévu un portail de 3,00m de large.Les haies végétales : Limite NORD - Symphorine chenaultii, noisetier et Fusain de fortune / limite OUEST - Houx crénelé, symphorine blanche et viorne dénudée / limite EST - Fusain de fortune, arbousier et troène / Fond de parcelle - Laurier noble, symphorine blanche et viorne dénudée.

# Quels sont les matériaux et les couleurs de la construction?

Les murs extérieurs seront recouverts d'un enduit de finition gratté et de teinte claire de « réf. OLSO chez PRB ou similaire » (famille de la pierre meulière couleur blanche), et d'un enduit de finition gratté fin, formant des modénatures d'encadrements autour des ouvertures. Les projets auront une toiture en 2 pentes de 35°, et seront couvertes, avec des tuiles en terre cuite plates, jusqu'à 22u/m² et de couleur brun-rouge nuancé (Vallée de Chevreuse - HP17 - EDILIANS). Les débords de toit seront en Bois et peinte de couleur blanche. Les gouttières et les descentes seront en Zinc et de couleur gris zinc. Les fenêtres seront en Aluminium et de couleur gris anthracite ral 7016, et seront fermées par des volets roulants en Aluminium et de couleur gris anthracite ral 7016. Les baies coulissantes seront en Aluminium et de couleur gris anthracite ral 7016. Les caissons des volets roulants ne seront pas visibles depuis l'extérieur. La porte d'entrée sera en acier et de couleur gris anthracite ral 7016. La porte de garage sera métallique et de couleur gris anthracite ral 7016. La porte de service sera en Bois et peinte de couleur gris anthracite ral 7016. Les parties visibles du vide sanitaire seront traitées à l'identique du pavillon. Les remblais seront traités en pentes douces.

# Un coffre en ganivelle bois permettra de masquer l'unité extérieure du système de chauffage de la construction. Comment sont traités les espaces libres, notamment les plantations?

Le terrain sera arboré selon le plan annexé et la réglementation de la commune. Il sera prévu de planter quatre arbres (Pommier force 14 à 16 cm et Orme et Chêne force 18 à 20cm ) sur le terrain. Les espaces de pleine terre seront d'environ 245,12m² (Soit 71,46% de la superficie du terrain).

# Comment sont organisés et aménagés les accès du terrain, les aires de stationnement?

Le parking sera assuré par une place de stationnement extérieure, et sera aménagée sur la parcelle. Il sera prévu 18,00m² d'espaces pour les accès et stationnements



# NOTICE DESCRIPTIVE

#### Echelle:

Numéro de feuille

# PCMI 4

# Dossier:

M. et Mme. DEMBA Oumar et Marieme

Ref dossier: PE 224005

Adresse du projet :

LOT : 6

LOTISSEMENT LA PLAINE
SAINT JACQUES


91540 **ORMOY** 

Dessiné par : AS



| N° | Date       |
|----|------------|
| 1  | 28/06/2022 |
| 2  | 05/09/2022 |
| 3  |            |
| 4  |            |
| 5  |            |
| 6  |            |







# PLAN REZ-DE CHAUSSEE

**Echelle:** 1:50

Numéro de feuille

# PCMI 4b

Dossier:

M. et Mme. DEMBA Oumar et Marieme

Ref dossier: PE 224005

Adresse du projet : LOT : 6 LOTISSEMENT LA PLAINE SAINT JACQUES

> 91540 **ORMOY**


Dessiné par : AS



| row | ICI | one |  |
|-----|-----|-----|--|
| IEV | 151 | ons |  |
|     |     |     |  |

| N° | Date       |  |
|----|------------|--|
| 1  | 28/06/2022 |  |
| 2  | 05/09/2022 |  |
| 3  |            |  |
| 4  |            |  |
| 5  |            |  |
| 6  |            |  |







PLAN ETAGE

**Echelle:** 1:50

Numéro de feuille

PCMI 4c

Dossier:

M. et Mme. DEMBA Oumar et Marieme

Ref dossier: PE 224005

<u>Adresse du projet :</u> <u>LOT :</u> 6 LOTISSEMENT LA PLAINE

SAINT JACQUES


91540 **ORMOY** 


Dessiné par : AS



| N° | Date       |
|----|------------|
| 1  | 28/06/2022 |
| 2  | 05/09/2022 |
| 3  |            |
| 4  |            |
| 5  |            |
| 6  |            |







OPEN GROUPE HEXAÔM

# PLAN DE FACADES

**Echelle:** 1:100

Numéro de feuille

# PCMI 5

Dossier :

M. et Mme. DEMBA Oumar et Marieme

Ref dossier: PE 224005

Adresse du projet : <u>LOT :</u> 6

LOTISSEMENT LA PLAINE SAINT JACQUES

> 91540 **ORMOY**

Dessiné par : AS



révisions


| N° | Date       |  |
|----|------------|--|
| 1  | 28/06/2022 |  |
| 2  | 05/09/2022 |  |
| 3  |            |  |
| 4  |            |  |
| 5  |            |  |
| 6  |            |  |



PIGNON GAUCHE

Ech: 1:100







# PLAN DE FACADES

**Echelle:** 1:100

Numéro de feuille

# PCMI 5'

Dossier :

M. et Mme. DEMBA Oumar et Marieme

Ref dossier: PE 224005

Adresse du projet : <u>LOT :</u> 6 LOTISSEMENT LA PLAINE SAINT JACQUES

> 91540 **ORMOY**


<u>Dessiné par :</u> AS



| Ì | N° | Date       |
|---|----|------------|
|   | 1  | 28/06/2022 |
| Ì | 2  | 05/09/2022 |
|   | 3  |            |
|   | 4  |            |
|   | 5  |            |
|   | 6  |            |



# Le 23/11/12022



## **FACADE AVANT**


Ech: 1:100

— La clôture en limite séparative/fond de parcelle :

Grillage rigide simple torsion Ral 7016 Ht 1.80 m + haie végétale. Limite EST: Fusain de fortune, arbousier et troène Limite OUEST: Houx crénelé, symphorine blanche et viorne dénudée Fond de parcelle: Laurier noble, symphorine blanche et viorne dénudée.

#### - La clôture sur rue :

Grillage rigide simple torsion Ral 7016 Ht 1.80 m + Portail coulissant





# PLAN DE **CLOTURE**

Echelle: Comme indiqué

Numéro de feuille

**PCMI 5..** 

Dossier:

M. et Mme. DEMBA Oumar et Marieme

Ref dossier: PE 224005

Adresse du projet : <u>LOT :</u> 6 LOTISSEMENT LA PLAINE SAINT JACQUES

91540

**ORMOY** 

Dessiné par : AS



| N° | Date       |  |
|----|------------|--|
| 1  | 28/06/2022 |  |
| 2  | 05/09/2022 |  |
| 3  |            |  |
| 4  |            |  |
| 5  |            |  |
| 6  |            |  |





Photo 1



Photo 3



Photo 2



Photo 4



# DOSSIER PHOTOS

# Echelle :

Numéro de feuille

# **PCMI 7 - 8**

Dossier:

M. et Mme. DEMBA Oumar et Marieme

Ref dossier: PE 224005

Adresse du projet :

LOT : 6

LOTISSEMENT LA PLAINE
SAINT JACQUES

91540

ORMOY

Dessiné par : AS



| N° | Date       |
|----|------------|
| 1  | 28/06/2022 |
| 2  | 05/09/2022 |
| 3  |            |
| 4  |            |
| 5  |            |
| 6  |            |

